


iQ700, Indukční varná deska, 90 cm, Černá, instalace na pracovní desku s rámečkem EX975KXW1E



Moderní indukční varná deska s flexibilní varnou zónou - nabízí dokonalou varibilitu a mnoho flexibility při vaření.

- ✓ flexInduction – inteligentní varná zóna, která se přizpůsobí vašemu nádobí.
- ✓ Pro snadnou obsluhu a dobrou čitelnost z jakéhokoli úhlu - TFT dotykový displej
- ✓ Home Connect - užitečné informace o vašem spotřebiči bez ohledu na to, kde se nacházíte.
- ✓ cookingSensor Plus ready- díky precizní kontrole teploty během vaření zabrání překypění či převaření vašich pokrmů (teplotní senzor lze dodatečně dokoupit jako zvláštní příslušenství).
- ✓ fryingSensor Plus – už žádné připečení nebo připálení pokrmů.

Vybavení

Technické údaje

Označení produktové řady : Varná deska s ovládáním
 Konstrukce : Vestavný spotřebič
 Zdroj el.energie : Elektrický
 Počet varných zón, které mohou být použity současně : 5
 Požadovaná velikost otvoru pro instalaci (v x š x h) : 51 x 880-880 x 490-500 mm
 Šířka : 912 mm
 Rozměry spotřebiče : 51 x 912 x 520 mm
 Rozměry zabaleného spotřebiče : 126 x 1073 x 603 mm
 Hmotnost netto : 19,5 kg
 Hmotnost brutto : 23,2 kg
 Ukazatel zbytkového tepla : Separátní
 Umístění ovládacího panelu : Vpředu
 Materiál povrchu : Alu, kartáčovaný, Černá
 Délka přívodního kabelu : 110,0 cm
 EAN : 4242003765685
 Napětí : 220-240 V
 Frekvence : 50; 60 Hz



zvláštní příslušenství

HZ9SE060 : 6 dílná sada nádobí , HZ9SE040 : 4 dílná sada nádobí ,
 HZ9SE030 : Sada nádobí , HZ9FE280 : Pánev na pečení Ø 18 / 28
 cm , HZ9E5100 : Vaříč na espresso , HZ394301 : Spojovací lišta ,
 HZ390522 : Grilovací plát , HZ390512 : Teppan Yaki gril, velký ,
 HZ39050 : Bezdrátový senzor na vaření , HZ390230 : Pánev pro pečicí
 senzor (Ø 21cm) , HZ390220 : Pánev pro pečicí senzor (Ø 19 cm) ,
 HZ390210 : Pánev pro pečicí senzor (Ø 15cm) , HZ390090 : Wok
 pánev s mřížkou a poklicí , HZ390012 : Nástavec pro vaření v páře do
 HZ390011 , HZ390011 : Nerezový pekáč

iQ700, Indukční varná deska, 90 cm, Černá, instalace na pracovní desku s rámečkem EX975KXW1E

Vybavení

- 90 cm: komfortní prostor pro 5 hrnce nebo pánve

Flexibilita varných zón

- 3 x flexZone: používejte nádobí jakéhokoli tvaru nebo velikosti kdekoli na varné zóně dlouhé 40 cm.
- varná zóna, přední levá: 240 mm, 200 mm, 2.2 kW (max. výkon 3.7 kW)
- varná zóna, zadní levá: 240 mm, 200 mm, 2.2 kW (max. výkon 3.7 kW)
- varná zóna, střední vzadu: 240 mm, 300 mm, 2.6 kW (max. výkon 3.7 kW)
- varná zóna, zadní pravá: 240 mm, 200 mm, 2.2 kW (max. výkon 3.7 kW)
- varná zóna, přední pravá: 240 mm, 200 mm, 2.2 kW (max. výkon 3.7 kW)

Komfort

- dotykový TFT displej: jednoduché a přehledné ovládání varné desky pomocí dotykového displeje a uživatelsky přívětivé funkce díky fulltextovým informacím a obrázkům.
- 17 stupňů výkonu: přesné nastavení 17 stupňů výkonu (9 hlavních a 8 mezi stupňů výkonu)
- funkce udržování teploty: udržujte pokrmy teplé při přednastavené nízké úrovni výkonu
- minutka, timer Doba vaření, timer: vypne varnou zónu na konci nastaveného času (např. při přípravě vařečných vajec).
- minutka, timer Doba vaření, timer: na konci nastaveného času zazní akustický signál (např. při vaření těstovin).
- timer Doba vaření: ukazuje, kolik času uplynulo od spuštění timeru (např. u brambor).

Úspora času a efektivita

- powerBoost (nastavitelné pro všechny varné zóny): využijte o 50 % více výkonu při vaření např. vody, než nabízí nejvyšší standardní stupeň výkonu
- panBoost: rozehřejte pánve rychleji než nabízí nejvyšší standardní stupeň výkonu, a zároveň ochraňte jejich povrchovou úpravu
- powerMove Plus: zvyšte nebo snižte stupeň výkonu jednoduše pohybem hrnce dopředu nebo dozadu.
- flexMotion: při přesunu hrnce do jiné varné zóny můžete stisknutím tlačítka přenést všechna předchozí nastavení do nové zóny
- quickStart: při zapnutí varná deska automaticky vybere varnou zónu s nádobím (umístěným ve vypnutém stavu)
- reStart: v případě neúmyslného vypnutí obnovte všechna předchozí nastavení opětovným zapnutím varné desky do 4 sekund

Speciální vybava

- cookControl Plus: snadno najdete na dotykovém displeji správné nastavení teploty pro daný pokrm.
- cookingSensor Plus ready: možnost dovybavit speciálním teplotním senzorem, který zajistí precizní řízení teploty během procesu vaření v pěti teplotních úrovních: zabraňuje překypění pomocí automatické regulace teploty, která je řízena senzorem, umístěným a připojeným k hrnci.
- fryingSensor s pěti teplotními výkony: zabraňuje připálení díky automatické regulaci teploty integrovaného senzoru

Konektivita

- vzdálená kontrola a ovládání: zkontrolujte, zda je varná deska vypnutá i když nejste doma, a najděte recepty nebo další funkce v aplikaci Home Connect
- cookConnect system : automaticky aktivuje odsavač par při vaření díky WiFi propojení varné desky a odsavače par.

Design

- fazetový design

Bezpečnost

- 2-stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu: indikuje, které varné zóny jsou stále horké nebo teplé
- dětská pojistka: zabráni nechtěné aktivaci varné desky
- ochrana při utírání: otřete překypělou tekutinu bez neúmyslné změny nastavení (blokování všech dotykových tlačítek na 30 sekund).
- hlavní vypínač: vypnutí všech varných zón pouhým stisknutím tlačítka
- bezpečnostní vypínání: z bezpečnostních důvodů se ohřev vypne po nastaveném čase bez další uživatelské interakce (lze nastavit)
- ukazatel spotřeby energie: ukazuje spotřebu elektřiny posledního procesu vaření.

Instalace

- rozměry spotřebiče (V x Š x H): 51 x 912 x 520 mm
- rozměry pro vestavbu (V x Š x H) : 51 x 880 x 490 - 500 mm
- min. tloušťka pracovní desky: 16 mm
- příkon: 11.1 kW
- powerManagement: v případě potřeby omezí maximální výkon (závisí na pojistkové ochraně elektrické instalace)
- délka připojovacího kabelu: 110 cm, připojovací kabel je součástí spotřebiče

iQ700, Indukční varná deska, 90 cm, Černá, instalace na pracovní desku s rámečkem EX975KXW1E

Rozměrové výkresy

